

# 企业防控技术指南

## 一、低风险地区

1、做好口罩、洗手液、消毒剂、非接触式温度计等防疫物资储备，制定应急工作预案，落实单位主体责任，企业的法定代表人和实际控制人为本企业疫情防控工作的第一责任人。

2、对工作人员每日上班前、下班后进行体温检测，出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状的人员，须及时就医排查。

3、加强企业内办公区域、室内公共活动区域和员工生活区的通风换气。如使用集中空调，保证空调运行正常，加大新风量，全空气系统关闭回风。

4、保持企业内环境清洁卫生，垃圾做到“日产日清”，清运过程中应采用密闭化运输。

5、公共卫生间应干净整洁，及时配备洗手设施和洗手液。

6、加强手卫生，有流水条件下按照“六步法”洗手，不具备流水时，可配备速干手消毒剂。

7、加强个人洗手等健康行为的宣教，打喷嚏和咳嗽时应用纸巾或肘臂遮蔽口鼻。

8、加强对办公区域、会议场所、生活设施及其他人员活动场所和相关物品的定时消毒，电梯按钮、门把手等频繁接触部位应当适当增加消毒次数。

9、做好炊具餐具消毒工作，不具备消毒条件的要使用

一次性餐具，采取分餐、错峰用餐等。

10、鼓励采取“点对点”专车或包车等方式有序组织员工返岗，不需要对能够提供健康证明的员工进行隔离。

11、工作人员随身备用口罩，与其他人近距离接触时佩戴。

12、做好进入企业人员信息登记、体温测量和“两码”（苏康码、行程码）查验工作，对体温异常、黄码或红码的人员，不得进入企业并向属地指挥部报告，红码人员应及时隔离并协调疾控部门按规范处置。

13、设置应急区域，当出现疑似症状人员时，及时到该区域进行暂时隔离，并安排就近就医。

14、企业一旦发现病例，要开展疫点消毒等工作，根据疫情严重程度，可以暂时关闭工作场所，采取居家办公方式。

15、鼓励采用无纸化办公，减少工作人员直接接触。

16、减少人员聚集性活动和集体性室内活动，如会议和培训等。

17、严格落实进口货物（冷链食品）核酸检测和消毒措施。涉及进口货物（冷链食品）相关的高风险岗位人群，核酸检测频次由每周1次调整为每3天1次，直至我省无新冠肺炎疫情中、高风险地区；如发现阳性检出进口货物（冷链食品）环境的，所有相关从业人员须每天开展1次核酸检测，相关货物及环境按规定进行处置；进口货物来扬前主动联系第三方机构组织预防性消毒和检测工作，并向属地指挥部报备。

18、对职工疫苗接种情况开展摸排，建立涵盖职工总数、应接尽接人数、已接种人数、未接种人员确定接种时间、无法接种人员详细原因等信息台账，做到“情况清、底数明”。待大规模核酸检测后，督促职工尽快接种。

19、督促职工服从社区、网格统一安排，积极参加全员核酸检测。对未进行核酸检测的员工，不允许返岗工作。

20、环境物体表面消毒选择浓度为 500-1000mg/L 含氯消毒剂；手卫生使用速干手消毒剂（乙醇含量至少 70%）。

## 二、中、高风险地区

除上述 20 项措施外，还应做好以下措施。

21、企业减少外来人员进入。

22、鼓励采取错时上下班或弹性工作制。

23、工作人员佩戴口罩。

24、对外来人员要查验 48 小时以内核酸检测报告；首次复工返岗人员，要按规定出具核酸检测阴性证明。

25、企业积极实行关键岗位员工周期性轮班工作制，并统筹解决好员工临时住宿、就餐等问题；同时对非必须现场办公人员实行居家办公、线上办公，减少员工不必要的外出。